

Исх. 5/423-2
от 25.11.19

37

Приложение № 2

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 70
имени Героя Советского Союза А.В.Мельникова» городского округа Самара**
(наименование объекта (территории))

**Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта
(территории):**

Председатель комиссии: Косилова Елена Васильевна, директор МБОУ Школы
70 г.о. Самара

(должность уполномоченного лица. (Ф.И.О.))

Члены комиссии:

Куницын П.А., начальник отдела воспитательной работы обеспечения
безопасности Департамента образования Администрации городского
округа Самара

(должность (при наличии) собственника (правообладателя), руководителя
объекта (территории), Ф.И.О.)

Буланов Илья Андреевич

(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

Федоров Антон Сергеевич, старший инженер ПЦО № 5 УВО по Самаре ФФГКУ УВО
ВНГ России по Самарской области капитан полиции

(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)

Алькин Сергей Александрович, начальник отделения ОНД и ПР по г.о. Самара майор
внутренней службы

(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)

Репин А.В. инженер ИТС ФОУ МБУ г.о. Самара «РЦСС»

Ахундова Калима Миндагалиевна, заместитель директора по АХЧ МБОУ Школы № 70
г.о. Самара

Балык Елена Васильевна, главный бухгалтер МБОУ Школы № 70 г.о. Самара

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании объекта, Ф.И.О.)

Основание:

Приказ № 360/01-02 от 15.11.2019г

(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной
комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных
документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта
(территории) 21 ноября 2019 г. провела изучение исходных данных, обследование
вышеуказанного объекта (территории) установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 70 имени
Героя Советского Союза А.В.Мельникова» городского округа Самара. (МБОУ Школа
№ 70 г.о. Самара).

Время введения в эксплуатацию: 01.09.1959 г.

443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 7 ; тел. 8(846)336-47-42, факс: 8(846)338-19-16
(почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь)

образовательная деятельность

(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории))

Департамент образования Администрация городского округа Самара
443010, г. Самара, ул. Л. Толстого, 26; тел. 8(846)332-32-50, факс: 8(846)333-58-02

(вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон, факс, телетайп)

Муниципальная

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная))

(для акционерных обществ и товариществ - доля государства в уставном капитале)

шестидневная рабочая неделя, одна смена, воскресенье выходной, продолжительность:
пн.- суб.: 12 час; начало рабочего дня: пн.-суб.: 8:00 час;
окончание рабочего дня: пн.-суб.: в 20:30 час.

(режим работы объекта (территории))

Общая площадь здания (кв.м): 3 311,7 м²; общая площадь территории (кв.м): 5 649 м²;

(общая площадь объекта (территории), кв. м.)

протяженность периметра (метров): 250м

(протяженность периметра объекта (территории), м.)

3 категория

(категория объекта (территории))

Косилова Елена Васильевна – директор МБОУ Школы №70 г.о. Самара,
раб. тел. (факс): 8(846)338-19-16; моб. тел.: 8-917-168-48-92;

(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Ахундова Калима Миндагалиевна, заместитель директора по безопасности,
раб. тел. 8(846)336-47-42; моб. 8-937-205-52-85

(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный,
домашний телефоны)

Зубков Валерий Владленович, тел. 8(846)279-07-59

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Школа – типовое четырехэтажное кирпичное здание.

Главный вход здания выходит на проезжую часть, на ул. Коммунистическая.
Расположение в границах города (района). Школа обеспечена теплом, водой и
электричеством.

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))

Местность городского типа (жилые дома, здания организаций, транспортные
коммуникации) Здание расположено в районе малоэтажной городской застройки (2-5
этажей)

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории))

нет

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории))

2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до объекта (метров)
-	-	-	-	-

3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Проезжая дорога	10 м
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Ж.д станция «САМАРА»	1.3 км
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Аэропорт «Курумоч»	50 км
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	Речной порт САМАРА	4 км

4. Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта (территории)

38 чел.

(численность сотрудников (работников) объекта (территории))

512 чел

(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории), количество одновременно пребывающих людей)

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г.о. Самара «Детско – юношеская спортивная школа №3 им. В.А. Шишова» (договор безвозмездного пользования)

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Городской физкультурно – спортивный Центр для детей и юношества «Ладья» (договор безвозмездного пользования)

- Общество с ограниченной ответственностью «Кондитерское» (ООО «Кондитерское», договор безвозмездного пользования),

- ИП Тишин А.П.(аренда помещений)

5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

а) запретные или режимные зоны

№ п/п	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв.м.)	Протяженность границ зоны (м.)
-	-	-	-

б) потенциально опасные участки и критические элементы

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Газовые коммуникации (труба диаметром 300мм, длиной 58м) на территории пришкольного участка	-	Взрыв газа

6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

Места проникновения:

центральный вход в здание; 2 запасных выхода; через калиточные проемы в ограждении с тыльной стороны здания и центрального входа; через проломы и пролазы в ограждении; со стороны центрального входа через воротный проем.

Возможные воздействия:

- совершение взрыва на объекте путем скрытой установки взрывных устройств

- совершение взрыва автомобиля с зарядом конденсированных взрывчатых веществ

- нападение на работников и учащихся с использованием стрелкового оружия и холодного оружия

- захват работников в заложники и учащихся в качестве заложников

- применение бактериологического, химического и отравляющего вещества

- организация поджога

- вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога и/или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват; заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) - санкционированное проникновение: легендированный проход на основе маскировки;

- не санкционированное проникновение: тайное проникновение на объект с использованием инженерно-технических средств;

- контактное проникновение: нарушение целостности объекта, физическая ликвидация охраны, захват заложников;

- бесконтактное проникновение: наблюдение за объектом, скрытая фото и видеосъемка объекта, контроль телефонных переговоров, размещение вблизи и на территории объекта посторонних вещей и транспортных средств.

нет

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта (территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика)

7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.)
		персонал объекта (территории)	персонал охраны	посетители	
1.	Совершение взрыва, путем скрытой установки взрывных устройств или с использованием террористов - смертников	до 400	2	30	5000 000- 40 000 000
2	Нападение на работников и учащихся с использованием стрелкового и холодного оружия	до 50	2	30	-
3	Захват работников и учащихся в качестве заложников	до 400	2	30	5 000 000-40 000 000
4	Применение химических отравляющих, биологических и токсических веществ	до 400	2	30	-
5	Совершение взрыва автомобиля с зарядом конденсированных взрывчатых веществ (от 50 до 100 кг.) на стоянке вблизи объекта	до 400	2	30	5 000 000-40 000 000
6	Поджог				5 000 000-40 000 000
7	Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций				100 000-10 000 000

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

а) Частная охранная организация ООО ЧОО «Вектор»

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории))

- б) Территориальный орган ФГКУ ВНГ России. Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Самарской области. экипаж ГБР 2-3 чел.; время прибытия ГБР 5-10 мин, наряд полиции обязан прибыть в максимально короткие сроки, соблюдая требования правил дорожного движения. Вооружение: пистолет Макарова, Кедр ПП, специальные средства, согласно закону Росгвардии.

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории))

- в) один КПП на центральном входе для прохода и выхода людей из МБОУ Школы №70 г.о. Самара; эвакуационных выхода – 3, для въезда/выезда транспортных средств с территории школы имеются въездные ворота с лицевой стороны здания- 2шт.

Имеется система видеонаблюдения:

Система видеонаблюдения с видеокамерами «день-ночь» обеспечивает непрерывный и круглосуточный контроль и запись видеoinформации по детектору движения следующих зон:

- а) центрального и запасных выходов со стороны улицы;
- б) спортивная площадка;
- в) холл центрального входа;
- г) коридоры первого, второго, третьего этажа;
- д) гардероб.

Сервер и монитор расположены на вахте, на 1 этаже.

Марка: SVC-47V; SVC- S492V.

Срок хранения информации 30 дней.

Установлено-15 камер (SVC-492V видеокамера, 2 Мрiх, объектив 2.8/3.6) из них:

Количество камер наружного видеонаблюдения-8 шт.:

- центральный вход (крыльцо);
- центральный вход (крыльцо, вид справа);
- вид на спортивную площадку, въездные ворота слева;
- вид на спортивную площадку;
- въездные ворота справа;
- калитка с тыльной стороны школы;
- запасной выход справа;
- двор школы.

Количество камер внутреннего видеонаблюдения- 7 шт.:

- холл центрального входа – 2шт.;
- раздевалка (левая сторона);
- коридор первого этажа;
- рекреация первого этажа (левая сторона);
- рекреация второго этажа (левая сторона);
- рекреация третьего этажа (левая сторона).

Имеется металлодетектор стационарный, арочный, не уличного исполнения, модель «Кордон С2»- 1 штука.

Место установки - холл центрального входа.

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно пропускных пунктов, пункта охраны и т.д.)

- г) Отдел полиции №5 УМВД России по городу Самаре (Ленинский район) 443041, г. Самара ул. Никитинская, 73А; тел. дежурной части 8(846) 332-02-

02; режим работы круглосуточно

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

- д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории).
Количество постов днем -1, один охранник, режим работы в будни с 8:00-15:00; в субботу 8:00-15:00, воскресенье выходной. Штатные сотрудники сторожа, вахтеры, количество постов -1.вахтер с 07:00-до 19:00; количество постов ночью -1, сторож с 19:00 до 07:00, оборудование поста охраны телефон, КТС, АПС, видеонаблюдение

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул		
Внешний пост		
Внутренний пост	1	1
Суточный пост	1	1
12-часовой пост		
8-часовой пост		
Всего	2	2

- е) средства охраны Пистолет Макарова, Кедр ПП, специальные средства, согласно закону Росгвардии.

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду) типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

- ж) организация оповещения и связи

Микрофон системы оповещения (REMOTE CONTROLLER JRC-11) находится на вахте, доступ имеется у директора, зам. директора по безопасности, вахтера, охранника, учителей (между постами: телефоны, радиостанции)

Система громкоговорящей связи имеется (4 настенных громкоговорителя и 21 рупорный), обеспечена возможность трансляции в следующие зоны оповещения: холл центрального входа; рекреация всех этажей с адресностью до этажа, столовая, актовый зал, спортивный зал.

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

ООО ЧОО «Вектор» тел. деж. части 8(846)279-07-59

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

Отдел полиции №5 УМВД России по г. Самаре (Ленинский район) тел. 8(846)372-44-40,333-67-79,332-02-02)

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Самарской области», расстояние до них -8 км.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

9. Меры по инженерно-технической и физической защите объекта (территории) образования

а) средства инженерно-технической укреплённости объекта (территории)

По периметру здания МБОУ Школы № 70 г.о.Самара расположен металлический забор высотой 1.8 м, протяженностью -250м. С лицевой стороны здания (вдоль ул. Коммунистической) расположены въездные ворота- 2 шт. Въездные ворота - металлические, ширина-3м, высота- 1.8 м. Закрываются ворота на навесной замок. Ключ от замка находится у вахтера на посту охраны. С центральной и тыльной сторон здания имеются калитки- 2 шт. Калитки закрываются на навесной замок. Ключ от замка находится у вахтера на посту охраны. Состояние ограждения – хорошее.

Система видеонаблюдения с видеокамерами «день-ночь» обеспечивает непрерывный и круглосуточный контроль и запись видеoinформации по детектору движения следующих зон:

- а) центрального и запасных выходов со стороны улицы;
- б) спортивная площадка;
- в) холл центрального входа;
- г) коридоры первого, второго, третьего этажа;
- д) гардероб

Сервер и монитор расположены на вахте, на 1 этаже.

Марка:SVC-47V; SVC- S492V.

Срок хранения информации 30 дней.

Установлено-15 камер (SVC-492V видеокамера, 2 Мрiх,объектив 2.8/3.6) из них:

Количество камер наружного видеонаблюдения-8 шт.;

- центральный вход (крыльцо);
- центральный вход (крыльцо, вид справа);
- вид на спортивную площадку, въездные ворота слева;
- вид на спортивную площадку;
- въездные ворота справа;
- калитка с тыльной стороны школы;
- запасной выход справа;
- двор школы.

Количество камер внутреннего видеонаблюдения- 7 шт.;

- холл центрального входа – 2шт.;
- раздевалка (левая сторона);
- коридор первого этажа;
- рекреация первого этажа (левая сторона);
- рекреация второго этажа (левая сторона);
- рекреация третьего этажа (левая сторона)

(виды, характеристика и места установки)

б) система оповещения и управления эвакуацией.

Предусмотрена система охранно-пожарной сигнализации оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), с автоматической передачей сигнала о срабатывании средств противопожарной защиты в ДДС «01» с помощью объектовой станции РСПИ «Стрелец - Мониторинг»

Согласно СП 3.13130.2009, на объекте установлена система оповещения и управления эвакуацией 4 типа (далее СОУЭ);

- выдача аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;
- контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения.

При возгорании на защищаемом объекте - срабатывает пожарный извещатель, сигнал поступает на ППКПУ. Прибор согласно запрограммированной логике выдает сигнал на запуск оповещения

Звуковые оповещатели «LPA-6W» подключены к микшерному усилителю LPA LX 650, который подключен к выходу адресного релейного модуля «РМ -4». При получении управляющего сигнала от ППКПУ, адресный релейный модуль меняет логическое состояние выхода из состояния «Разомкнуто» в состояние «Замкнуто».

Оповещатели световые Табло «Выход»

(характеристика системы оповещения; количество входов, аварийных выходов подъездных коммуникаций, путей эвакуации; количество собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения террористических актов автотранспортных средств, реквизиты договоров с автохозяйствами и телефоны и диспетчерских служб).

в) сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае, совершения террористического акта

Сотрудник ГБУЗ ГП № 3- по договору. В наличии имеется аптечка первой медицинской помощи с перевязочным материалом.

(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптечек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и т.д.)

9.1. Меры по пожарной безопасности объекта (территории) образования

а) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

Система внутреннего противопожарного водопровода имеется. В здании имеются пожарные краны- 8 шт. Акт испытаний ВПВ на работоспособность от 16.05.2019г. Один гидрант, расположен на территории школы.

(характеристика, количество ПК)

б) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения, автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной защиты АПС в наличии, система оповещения и управления эвакуацией 4 типа (далее СОУЭ); с дублированием автоматической передачи сигнала на пульт МЧС - «ДДС-01» извещений с использованием объектовой станции РСПИ «Стрелец-Мониторинг». Монтаж в 2019 году.

Помещения оборудованы пожарно- дымовыми извещателями: дымовые (ИПДЛ-52 - 3шт.; ИП101-29-PR-4шт.; ИПР 513-11 - 15шт.; ИП212-64 - 254), ручные (ИПР-513-11 - 15шт.). Звуковыми извещателями - «LPA-6W» - 90шт. Оповещатель охранно - пожарный комбинированный «Маяк-12к - 1шт. Оповещатель световой - «Выход, Молния - 12» - 26шт.».

Заключен договор на техническое обслуживание АПС № 106/А от 25.03.2019г. с ООО «Единый Центр Пожарного Мониторинга»

(тип, марка; сведения об организации (наименование, адрес, телефон), осуществляемой ТО и ППР данных систем)

в) наличие оборудования для эвакуации из здания людей

Предусмотрена система охранно-пожарной сигнализации оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), с автоматической передачей сигнала о срабатывании средств противопожарной защиты в ДДС «01» с помощью объектовой станции РСПИ «Стрелец - Мониторинг»

Согласно СП 3.13130.2009, на объекте установлена система оповещения и управления эвакуацией 4 типа (далее СОУЭ);

- выдача аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;
- контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения.

При возгорании на защищаемом объекте - срабатывает пожарный извещатель, сигнал поступает на ППКПУ. Прибор согласно запрограммированной логике выдает сигнал на запуск оповещения

Звуковые оповещатели « LPA-6W» подключены к микшерному усилителю LPA LX 650, который подключен к выходу адресного релейного модуля « РМ -4». При получении управляющего сигнала от ППКПУ, адресный релейный модуль меняет логическое состояние выхода из состояния «Разомкнуто» в состояние «Замкнуто».

Оповещатели световые Табло «Выход»

(тип, марка)

10. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий	Компенсационные мероприятия
-	Газовая труба	-	-	Установка видеонаблюдения	-	-

11. Выводы и рекомендации:

а) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий

Имеющиеся силы и средства привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории), меры по инженерно-технической, физической защите и обеспечения пожарной безопасности для обеспечения антитеррористической защищенности здания(территории) МБОУ Школа №70 г.о. Самара расположенного по адресу: 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 7 соответствует требованиям антитеррористической защищенности объекта третьей категории опасности и обеспечивают способность противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.

б) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

1. Обеспечить охрану круглосуточную объекта силами частной охранной организацией для обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов, обеспечения ежедневного обхода и осмотра, а также периодической проверки (обхода и осмотра) зданий

(сооружений) и территории со складскими и подсобными помещениями двумя охранниками в день и одним охранником круглосуточно.

2. Разработать план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся в МБОУ Школа №70 г.о. Самара

3. Установить КЭВП с выводом на УВО

4. Разработать план взаимодействия МБОУ Школы №70 г.о.Самара с территориальным и органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

12. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Наличие на объекте (территории) режимно- секретного органа- отсутствует;

Численность режимно- секретного органа (штатная и фактическая)- отсутствует;

Количество сотрудников объекта (территории) допущенных к сведениям составляющих государственную тайну – отсутствуют;

Другие сведения - отсутствуют



Председатель комиссии:

Косилова

Е.В.Косилова

Члены комиссии:

Буланов

Буланов И.А.

Куницын

Куницын П.А.,

Федоров

Федоров А.С.

Алькин

Алькин С.А.

Репин

Репин А.В

Балык

Балык Е.В.

Ахундова

Ахундова К.М.

«25» 11 2019г.

Особое мнение.

Старшего инженера ПЦО №5 УВО по г. Самаре-ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области капитана полиции Федорова Антона Сергеевича по поводу категорирования объекта МБОУ «Школа №70» г.о. Самара по адресу г. Самара ул. Коммунистическая, 7..

Необходимо учесть мероприятия по инженерно-технической оснащенности объекта, а именно:

- Оснастить объект стационарной КЭВП (кнопкой экстренного вызова полиции), для этого смонтировать технические средства охраны, Приток GSM-1шт. блок питания ББП-20-1шт, Астра-321-1шт. В случае необходимости дополнительных КЭВП (например, в кабинете бухгалтера или директора), установить комплект Астра-Р с необходимым количеством радиоканальных брелоков. Заключить соответствующие договоры на техническое обслуживание данного оборудования. Сроки выполнения в 2020 году (за счет дополнительных бюджетных средств).

Старший инженер ПЦО №5
УВО по г. Самаре-
ФФГКУ УВО ВНГ России
по Самарской области
капитан полиции
22.11.2019г



Федоров А.С.

